

RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 12/2011
KERJA-KERJA MENGECHAT BANGUNAN
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

| Butiran | | Huraian Kerja | Unit | Kuantiti | Harga/ Unit | HARGA (RM) | |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|-------|
| 1.00 | | <u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> | | | | | |
| | 1.01 | Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk insurans Public Liability dan Workmen Compensation. | LS | - | - | | |
| | 1.02 | Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan. | LS | - | - | | |
| | | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 4/4) | | | | | |
| 2.00 | | <u>KERJA - KERJA MENGECHAT BANGUNAN</u> | | | | | |
| | 2.01 | Membekal pekerja dan segala peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja mengecat seperti berikut : | | - | - | - | - |
| | | GERAI A1 HINGGA A5 | | - | - | - | - |
| | | Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai A1-A5 dengan kemasan hendaklah dari jenis ' <i>ICI DULUX</i> ' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. | | | | | |
| | | a) Bumbung (kepingan logam) 486m x 1m - <i>Dulux Roof Paint</i> | M ² | 486 | | | |
| | | b) Dinding Luaran (kayu) 210m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> | M ² | 840 | | | |
| | | c) Dinding Dalaman (permukaan berlepa) 104m x 4m- <i>Dulux Maxilite</i> | M ² | 416 | | | |
| | | JUMLAH | | | | | |
| | 2.02 | GERAI B1 HINGGA B56 DAN PONDOK POLIS | | | | | |
| | | Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai B1-B56 & Pondok Polis dengan kemasan hendaklah dari jenis ' <i>ICI DULUX</i> ' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. | | - | - | - | - |
| | | a) Bumbung (kepingan logam) 369m x 11m - <i>Dulux Roof Paint</i> | M ² | 4059 | | | |
| | | b) Dinding Luaran (kayu) 882m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> | M ² | 3528 | | | |
| | | c) Dinding Dalaman (kayu) 984m x 4m - <i>Dulux Maxilite</i> | M ² | 3936 | | | |
| | | JUMLAH | | | | | |
| | 2.03 | GERAI C1 HINGGA C14 | | | | | |
| | | Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai C1-C14 dengan kemasan hendaklah dari jenis ' <i>ICI DULUX</i> ' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. | | - | - | - | - |
| | | a) Bumbung (kepingan logam) 168m x 1m - <i>Dulux Roof Paint</i> | M ² | 168 | | | |
| | | b) Dinding Luaran (kayu) 168m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> | M ² | 672 | | | |
| | | c) Dinding Dalaman (kayu) 297m x 4m - <i>Dulux Maxilite</i> | M ² | 1188 | | | |
| | | JUMLAH | | | | | |
| | 2.04 | GERAI F1 HINGGA F10 | | | | | |
| | | Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai F1-F140 dengan kemasan hendaklah dari jenis ' <i>ICI DULUX</i> ' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. | | - | - | - | - |
| | | a) Bumbung (kepingan logam) 90m x 1m - <i>Dulux Roof Paint</i> | M ² | 90 | | | |
| | | b) Dinding Luaran (kayu) 42m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> | M ² | 168 | | | |
| | | c) Dinding Dalaman (permukaan berlepa) 60m x 4m - <i>Dulux Maxilite</i> | M ² | 240 | | | |
| | | JUMLAH | | | | | |

RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 12/2011
KERJA-KERJA MENGECHAT BANGUNAN
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

| Butiran | Huraian Kerja | Unit | Kuantiti | Harga/ Unit | HARGA (RM) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 2.05 | <p>(sambungan)</p> <p>GERAI Z1 HINGGA Z29 Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai Z1-Z29 dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 108m x 4m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (kayu) 175.2m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> c) Dinding Dalaman (permukaan berlepa) 337.2m x 4m - <i>Dulux Maxilite</i></p> | - | - | - | - |
| 2.06 | <p>KIOSK G1 HINGGA G15 Mengecat semula keseluruhan permukaan Gerai G1-G15 dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 3m x 3m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (kayu) 150m x 2m - <i>Dulux Gloss Finish</i> c) Dinding Dalaman (permukaan berlepa) 150m x 1m - <i>Dulux Maxilite</i></p> | M ² | 432 | | |
| | | M ² | 700.8 | | |
| | | M ² | 1348.8 | | |
| | | JUMLAH | | | |
| 2.07 | <p>DEWAN TERBUKA Mengecat semula sebahagian permukaan bumbung Dewan Terbuka dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 1028.6m x 1m - <i>Dulux Roof Paint</i></p> | - | - | - | - |
| | | M ² | 1028.6 | | |
| | | JUMLAH | | | |
| 2.08 | <p>DEWAN A Mengecat semula sebahagian permukaan bumbung dan dinding luaran Dewan A dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 110m x 2m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 110m x 3m - <i>Dulux weathershield</i></p> | - | - | - | - |
| | | M ² | 220 | | |
| | | M ² | 330 | | |
| | | JUMLAH | | | |
| 2.09 | <p>DEWAN B Mengecat semula sebahagian permukaan bumbung dan dinding luaran Dewan B dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 94m x 1.5m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 10m x 7m - <i>Dulux weathershield</i></p> | - | - | - | - |
| | | M ² | 141 | | |
| | | M ² | 70 | | |
| | | JUMLAH | | | |
| 2.10 | <p>DEWAN C Mengecat semula sebahagian permukaan bumbung dan dinding luaran Dewan C dengan kemasan hendaklah dari jenis '<i>ICI DULUX</i>' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam.</p> <p>a) Bumbung (kepingan logam) 23.5m x 23.5m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 23.5m x 7m - <i>Dulux weathershield</i></p> | - | - | - | - |
| | | M ² | 552.25 | | |
| | | M ² | 164.5 | | |
| | | JUMLAH | | | |

RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 12/2011
KERJA-KERJA MENGECHAT BANGUNAN
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

| Butiran | Huraian Kerja | Unit | Kuantiti | Harga/ Unit | HARGA (RM) | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|--|
| 2.11 | (sambungan) DEWAN BADMINTON Mengecat semula sebahagian permukaan bumbung dan dinding luaran Dewan Badminton dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Bumbung (kepingan logam) 142m x 3m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 142m x 7m - <i>Dulux weathershield</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 426 | | | |
| | | M ² | 994 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| 2.12 | SETOR S1 HINGGA S12 Mengecat semula keseluruhan permukaan Setor S1-S12 dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Bumbung (kepingan logam) 72m x 8m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (kayu) 192m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> c) Dinding Dalaman (permukaan berlepa) 216m x 3m - <i>Dulux Maxilite</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 576 | | | |
| | | M ² | 768 | | | |
| | | M ² | 648 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| 2.13 | TANDAS AWAM T2 HINGGA T7 Mengecat semula keseluruhan permukaan Tandas T2-T7 dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Bumbung (kepingan logam) 150m x 2m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 130m x 3m - <i>Dulux weathershield</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 300 | | | |
| | | M ² | 390 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| 2.14 | TEMBOK PAGAR Mengecat semula keseluruhan permukaan Tembok Pagar dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 584.2m x 3m - <i>Dulux weathershield</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 1752.6 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| 2.15 | PINTU GERBANG UTAMA Mengecat semula sebahagian permukaan luaran dan dataran Pintu Gerbang Utama dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Bumbung (kepingan logam) 63m x 6m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (permukaan berlepa) 146m x 5m - <i>Dulux weathershield</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 378 | | | |
| | | M ² | 730 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| 2.16 | RUMAH KESENIAN Mengecat semula keseluruhan permukaan Rumah Kesenian dengan kemasan hendaklah dari jenis 'ICI DULUX' atau setarafnya termasuk kerja-kerja mengikis dan menyediakan permukaan yang telah disapukan satu lapis cat asas(<i>undercoat</i>) pada permukaan simen, kayu dan logam. a) Bumbung (kepingan logam) 24m x 10m - <i>Dulux Roof Paint</i> b) Dinding Luaran (kayu) 68m x 4m - <i>Dulux Gloss Finish</i> c) Dataran (permukaan berlepa) 24m x 10m - <i>Dulux Floor Paint</i> | | - | - | - | |
| | | M ² | 240 | | | |
| | | M ² | 272 | | | |
| | | M ² | 240 | | | |
| | | JUMLAH | | | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 4/4) | | | | | |

RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 12/2011
KERJA-KERJA MENGECHAT BANGUNAN
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

| Butiran | Perihal | HARGA (RM) | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|
| 1.00 | KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM | | |
| 2.00 | KERJA - KERJA MENGECHAT BANGUNAN | | |
| JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA | | | |

Jumlah yang dibawa ke Borang Sebut harga : RM.....

(Ringgit Malaysia :)

.....)

Tempoh : **4 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

.....
(Tandatangan Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :
.....
yang diberi kuasa dengan sempurnanya
menandatangi untuk dan bagi pihak.

Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
Tarikh :